

**Serie | 6, Freistehender  
Gefrierschrank, 176 x 70 cm, Weiß  
GSN54EWDV**



**Der NoFrost Gefrierschrank mit  
FreshSense: spart besonders –  
schützt Ihr Gefriergut durch konstante  
Gefriertemperatur.**

- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **No Frost:** nie wieder Abtauen.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: D  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 212 kWh/Jahr  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 328 l  
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Thermometer-Gefrierteil: Digital  
Beleuchtung: Ja  
Produktkategorie: Gefrierschrank  
Bauform: Standgerät  
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte  
Gerätehöhe: 1760 mm  
Gerätebreite: 700 mm  
Gerätetiefe: 780 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1830 x 880 x 760 mm  
Nettogewicht: 85,6 kg  
Bruttogewicht: 93,5 kg  
Anschlusswert: 120 W  
Absicherung: 10 A  
Frequenz: 50 Hz  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Länge Anschlusskabel: 230 cm  
Türanschlag: rechts wechselbar  
Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h  
Gehäusefarbe/-material: Weiß  
Warnsignal bei Fehlfunktion: akustisch und visuell  
Abschließbare Tür: Nein  
Anzahl Auszüge (Stck): 5  
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2  
EAN-Nummer: 4242005196241  
Marke: Bosch  
Internationale Bestellbezeichnung: GSN54EWDV  
Produktkategorie: Gefrierschrank

**Integriertes Zubehör**

2 x Kälteakku  
1 x Eiswürfelschale



## Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 70 cm, Weiß GSN54EWDV

### Der NoFrost Gefrierschrank mit FreshSense: spart besonders – schützt Ihr Gefriergut durch konstante Gefriertemperatur.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 328 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 19.7 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 212 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

#### Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- LED-Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Touchcontrol-Elektronik - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System

#### Gefrierteil

- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- Eiswürfelschale
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

#### SONDERZUBEHÖR

#### Umwelt und Sicherheit

#### Sonderzubehör


#### Montage

## Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 70 cm, Weiß GSN54EWDV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe  
 b Breite  
 c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil  
 d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil  
 e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff  
 f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Schalen voll herausziehbar wenn das Gerät direkt an einer Wand platziert wird.